



REVO Z EDITION

ไฮลักซ์ รีโว่ แชนด์ อัดชั่น



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย
คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติขงลูกค้าตลอดการเดินทาง
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ B & P Workshop
• รับสิทธิ์การขยายการรับประกันคุณภาพต่อเนื่องจากระยะเวลา 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ ภายในระยะทาง
150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดตัวก่อน พร้อมการตรวจสอบฟรีตามระยะ 100,000 กม.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโดยทั่วไปใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2386-2000 หรือ โทรฟรีทั่วประเทศเฉพาะหมายเลขที่ใช้ฟรีสากลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานหรือก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่าง
ถูกต้องและประโชยณสูงสุดของท่านขอ สันติและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

หน้าหล่อแต่งซิ่ง
กระเปาะตัวจริงที่ใครก็มอง

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**

โอบอ้อมเหนือชั้น ใช้งานล้ำทุกฟังก์ชัน



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง

ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)
แช่เครื่องดื่ม เพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทาง



กุญแจรีโมท คีโซนแบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



รุ่นสมาร์ท แค็บบ



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสน่ห์ความแกร่ง

ที่แต่งความเร้าใจรอบคัน

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**

ดีไซน์ท่าจากภายใน ตรงใจทุกการใช้งาน



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
พร้อมปุ่มควบคุมทุกฟังก์ชันการใช้งานครบครัน



เครื่องยนต์ **ENGINE**

ขุมพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ **GD เจเนอเรชัน 2**

GO SUPER POWER กำลังสูงสุด **150 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **400 นิวตัน-เมตร**

- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง
- ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น
- เครื่องยนต์เงียบ
- ไอเสียต่ำ



ระบบความปลอดภัย **SAFETY**

ตอบโจทย์ความปลอดภัย อุ่นใจทุกการขับขี่

ACTIVE SAFETY
ระบบป้องกัน



ระบบป้องกันล้อล็อก
ABS (Anti-lock Braking System)
ป้องกันล้อล็อกและการสั่นโคลนขณะเบรก

ไฟเบรกวงโค้ง
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง

ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

PASSIVE SAFETY
ระบบปกป้อง



ถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 1 ตำแหน่ง

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยลดซับแรงกระแทกรอบด้าน
ได้ดียิ่งขึ้น

โถงนิรภัยกระจกหลัง
เพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัย
เมื่อฝนตกหนักหรือหมอกจาง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

- Always Located & Protect** ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์
- Find My Car** เช็กตำแหน่งรถ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- Stolen Vehicle Tracking** ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS*** ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง *อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางกรณี
- Geo-Fencing** ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากเขตพื้นที่ที่คุณกำหนดไว้



- Telematics CARE** ให้การดูแลรถยนต์เป็นรองช่วย จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- Vehicle Information** แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ อุปกรณ์การเดินทาง พร้อมให้คุณแชร์โซเชียล อีกทั้งบริการแจ้งเตือนต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ
- Insurance (PHYD)*** ประกันภัยรถ "ชนดี ลอดไฟ" สวัสดิการด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ อีกทั้งช่วยแจ้งเหตุต่อประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ *สงวนการรับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

- Maintenance Reminder** แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการ พร้อมประสานงานนัดหมาย



- Happiness Mobility** เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง
- Concierge Services** บริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ข้อมูลพื้นฐาน www.t-connect.in.th


รุ่นดับเบิล แคนับ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Mid AT

พลังแรงจัด ประหยัดยิ่งขึ้น สะใจทุกการจับขี้!




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าเต็มสมรรถนะยิ่งขึ้น!

เทคโนโลยี I-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ: ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ให้ส-อองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

รองรับน้ำมัน B10 และ B20 ประหยัดคุ้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วงล่าง SUSPENSION



โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง!
พื้นที่ติดตั้งใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

ช่วงล่างหนึบ! แน่น! แกร่งทุกโค้ง!



แท่นกันสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก!
ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน

GENUINE ACCESSORIES



ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



ดูสมารถ เห็น จับเลื่อน 2 สี 2.4 Mid AT



กล้องบันทึกภาพด้านหน้า



กระจกข้างช่วยองมุมอับสายตา



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝากระโปรงหน้า



อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ



ชุดตกแต่งฝาด้านหน้า

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันสูงสุด 5 ปี หรือ 150,000 กม.

(ตามระยะเวลาการใช้งาน โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานและคู่มือการรับประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/

LINE UP

ดับเบิล แคนopies ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 MID AT/MT



2.4 MID STD AT/MT



2.4 ENTRY MT



2.4 ENTRY STD MT

ลมาาร์ท แคนopies ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 MID AT/MT



2.4 MID STD AT/MT



2.4 ENTRY MT



2.4 ENTRY STD MT

COLOR CHART



SUPER WHITE II



SILVER METALLIC



DARK GREY METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA



ข้อมูลเทคนิค ไอส์ซ์ ริโว์ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

		2.4 Entry	2.4 Mid	2.4 Mid AT
ขนาดรถยนต์				
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่น STD	รุ่นดับเบิล แคมป์	5,285 x 1,800 x 1,700	5,285 x 1,800 x 1,700
		รุ่นสมาร์ท แคมป์ มม.	5,285 x 1,800 x 1,695	5,285 x 1,800 x 1,695
		รุ่นดับเบิล แคมป์ มม.	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700
		รุ่นสมาร์ท แคมป์ มม.	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085	3,085	
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,510	1,510
	หลัง	มม.	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	155	154
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	155	154
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์				
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไคร้คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคร้คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคร้คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80
น้ำหนักเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แอสซีรี่ส์				
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์		รวมค่า 6 จังหวะ	รวมค่า 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.777	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.643	0.580
	เกียร์ดอยหลัง	4.066	4.066	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย	3.583	3.583	3.583	
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีคิรบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีคิรบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีคิรบริบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์ตีพีนียง พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนียง พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนียง พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9	5.9	5.9
ยาง	ล้อ	205/70 R15C	215/65 R16C	215/65 R16C
	ยางอะไหล่	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบคูลล้อ	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว
อุปกรณ์มาตรฐาน		205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก
ภายนอก				
กระจังหน้า	รุ่น STD	สีด้า	สีด้า	สีด้า
		สีด้าเมทัลลิกและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและโครเมียม
ชุดตกแต่งช่วงล้อ	รุ่น STD	-	-	-
		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน
		มัลติรีไฟลิกเตอร์	มัลติรีไฟลิกเตอร์	มัลติรีไฟลิกเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย		-	-	-
		สีด้า	สีด้า	สีด้า
กระจกมองข้าง		สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า	สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า	สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า
		สีด้า	สีด้า	สีด้า
มือเปิดประตู		สีด้า	สีด้า	สีด้า
		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบหนึ่งเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหนึ่งเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบหนึ่งเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหนึ่งเวลา และปรับตั้งเวลาได้
		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบหนึ่งเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหนึ่งเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก				
สีภายใน		สีด้า	สีด้า	สีด้า
		ผ้าคลุมพวง	ผ้าคลุมพวง	ผ้าคลุมพวง
เบาะนั่ง		สีด้า	สีด้า	สีด้า
		สีด้า	สีด้า	สีด้า

ข้อมูลเทคนิค ไอส์ซ์ ริโว์ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

		2.4 Entry	2.4 Mid	2.4 Mid AT
เบาะนั่งด้านหน้า		ปรับเลื่อน - เอน		
		ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ		
เบาะนั่งด้านหลัง	เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	ที่ค้ำแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		
		ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ		
การตกแต่ง		แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
		แผงคอนโซลหน้า	สีด้าเมทัลลิก	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน
		ช่องเก็บของด้านหน้า	สีด้า	สีด้าและโครเมียม
		แผงข้างประตู	สีด้า บูมบ้า	สีด้า บูมบ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
ที่บังแดด		แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีด้า	สีด้า
		มือเปิดประตูด้านใน	สีด้า	โครเมียม
		ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
		ด้านหลัง	พร้อมกระจกและฝ้าปิด	พร้อมกระจกและฝ้าปิด
มือจับ		รุ่นดับเบิล แคมป์	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
		รุ่นสมาร์ท แคมป์	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
พวงมาลัย		การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
		วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน
พวงมาลัย		วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน
		เบรกมือ	สีด้า	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
		กุญแจรีโมท	Jack Knife Key	Jack Knife Key
มาตรวัดเครื่องแบบ Optitron		จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)	-	จอสีแบบ TFT
		ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		กระจกไฟฟ้าแบบซึม-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		
		เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		
สวิทช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)		เฉพาะด้านคนขับ		
เครื่องปรับอากาศ	ช่องเก็บของ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	รวมค่า	รวมค่า
		ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝ้าปิด		แบบ Cool Box
ช่องเก็บของ		ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝ้าปิดและกุญแจล็อก		
		กล่องเก็บของพร้อมฝ้าปิด		หุ้มผ้า
ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แคมป์	ช่องเก็บของที่แผงประตู	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
		พร้อมที่วางขวดน้ำ		
ที่เก็บแว่นตา		ที่เก็บแว่นตา		
		ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า		
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		
		ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า	เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	
ที่แขวนของบนประตู		ที่แขวนของบนประตู	เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	
		ที่แขวนของบนประตู	เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		รวมค่า		
		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ				
เครื่องเสียงวิทยุ	AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth	รองรับโทรศัพท์ และการแจ้งเตือน			
ระบบ T-Connect				
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม				
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer				
ความปลอดภัย				
ไฟเบรกวงที่ 3 แบบ LED				
ไล่ฝ้ากระจกหลัง				
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD				
โครงสร้างนิรภัย GOA				
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง				
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ				