

GR SPECIFICATION	GR Sport Double Cab		
	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT รุ่นพื้นฐาน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT	ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 AT
<b>ขนาดรถยนต์</b>			
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 5,320 x 2,020 x 1,880		5,285 x 1,855 x 1,730
ความยาวช่วงล้อ	มม. 3,085		
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม. 1,675 / 1,705	1,510 / 1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม. 254		141
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 1,555 x 1,540 x 480		
<b>เครื่องยนต์</b>			
รุ่นเครื่องยนต์	1GD-FTV(High)		
แบบเครื่องยนต์	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 2,755		
ความเร็วสูงสุด	กม./ชม. 92.0 x 103.6		
อัตราส่วนกำลัง/ลิตร	ลิตร/ลิตร 15.6 : 1		
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	165 (224) / 3,000	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	550 / 1,600 - 2,800	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไดเรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)		
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 80		
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล		
<b>แชสซีส์</b>			
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เลือก		ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580	
	เกียร์รถยนต์	3.732	
	อัตราทดเฟืองท้าย	3.909	
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนก พร้อมหม้อยัดสปริง และเหล็กกันโคลง พร้อมซีคอัพเซอร์วิสเซิลแบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมหม้อยัดสปริงและเหล็กกันโคลง เฉพาะรุ่น GR Sport
	หลัง	แบบแท่นซ้อน พร้อมซีคอัพเซอร์วิสเซิลแบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport	แบบแท่นซ้อนพร้อมซีคอัพเซอร์วิสเซิลแบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีระบบระบายความร้อน พร้อมคาบิลิปเปอร์สีแดง และสปีดลิทเทอริ่ง GR	
	หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีระบบระบายความร้อน พร้อมคาบิลิปเปอร์สีแดง และสปีดลิทเทอริ่ง GR	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 6.4	5.9	
ยางและล้อ	ยาง BFGoodrich 265/65R17 และ ล้ออัลลอย 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport	ยาง 215/55R17 และ ล้ออัลลอย 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport	
ยางอะไหล่	BFGoodrich 265/65R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว	215/55R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว	
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน</b>			
<b>ภายนอก</b>			
กระจหน้า	สีเดียวกับตัวรถ และสีด้ามพัตติก พร้อมตัวหนังสือ TOYOTA และสปีดลิทเทอริ่ง GR		สีเดียวกับตัวรถ และสีด้ามพัตติก พร้อมสปีดลิทเทอริ่ง GR
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง	สีด้ามพัตติก		-
สเกิร์ตหน้า	-		-
บันไดข้าง	สีด้ามพัตติก		-
ชุดตกแต่งชุดล้อ	สีด้ามพัตติกพิเศษเฉพาะ GR-S		-
ไฟหน้า / ไฟท้าย	แบบ Bi-Beam LED / แบบ LED Light Guiding		
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home			
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ	อัตโนมัติ		แบบธรรมดา
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติพร้อมฮีทริค			

GR Sport Double Cab	GR Sport Double Cab		
	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT รุ่นพื้นฐาน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT	ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 AT
กระจกมองข้าง	สีด้ามพัตติก		สีด้ามพัตติก ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว Welcome Light
มือเปิดประตู	สีด้ามพัตติก		สีด้ามพัตติก ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตูท้าย	สีด้ามพัตติก		สีด้ามพัตติก
ยางกันโคลงที่ปีหน้า	หน้าและหลัง		หลัง
สปีดลิทเทอริ่ง	แบบหน้าวงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		
สปีดลิทเทอริ่ง GR บริเวณด้านข้าง	-		-
สปีดลิทเทอริ่ง GR Sport บริเวณประตูท้าย	-		-
<b>ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>			
สีภายใน	สีด้ามพัตติก		
เบาะนั่ง	หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เติมน้ำยา		หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เติมน้ำยาพิเศษ พร้อมสปีดลิทเทอริ่ง GR
เบาะนั่งด้านหน้า	ดีไซน์	แบบสปอร์ต	ขั้นเดียว
	ปรับเลื่อน - เอน	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ	-
	ปรับระดับสูง-ต่ำ	เฉพาะด้านคนขับ	-
	ปรับไฟฟ้า		-
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พับแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		
	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ		
		แยกพับ 60:40	
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า และช่องปรับอากาศด้านหน้า	สี Smoke Silver ภายโคมโครมาท และสีด้ามพัตติก	สี Smoke Silver และสีด้ามพัตติก
	แผงข้างประตู	สีด้ามพัตติก	สี Smoke Silver และสีด้ามพัตติก
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีด้ามพัตติก	
	สายรัดเข็มขัด	สีแดง ดีไซน์เฉพาะ GR Sport	สีด้ามพัตติก
	มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	
	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	
มือจับ	8 ตำแหน่ง		3 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และซ้าย-ออก (Tilt & Telescopic)	
	วัสดุ / การตกแต่ง	พุ่มหนังแบบ Soft Touch เจาะรู พร้อม Center Mark สีแดง / เติมน้ำยาพิเศษ และแบบสี Smoke Silver พร้อมสปีดลิทเทอริ่ง GR	พุ่มหนังแบบ Soft Touch เจาะรู พร้อม Center Mark สีแดง / เติมน้ำยาพิเศษ และแบบสี Smoke Silver พร้อมสปีดลิทเทอริ่ง GR
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัศน์ และฮิลล์ TFT		
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	พุ่มหนัง / สี Smoke Silver	
ฐานเกียร์ / เบรกมือ		สี Smoke Silver / สีด้ามพัตติกโครเมียม	
แป้นคันเร่ง และเบรก		แบบสปอร์ต	
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท		Smart Key ดีไซน์ เฉพาะรุ่น GR Sport	Jack Knife Key
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron		สีขาว ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport	
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		จอสีแบบ TFT	
ไฟส่องสว่างไฟเหลืองไดเรกทอ		พร้อมไฟส่วนบุคคล	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการขโมย		คู่หน้า และคู่หลัง	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock			
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)			
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผงกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		อัตโนมัติ ปรับอิสระแยก ซ้าย-ขวา	ธรรมดา
ช่องปรับปรับอากาศด้านหลัง		คกแต่งด้วยแบบสี Smoke Silver	
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	แบบ Cool Box พร้อมสปีดลิทเทอริ่ง Hilux	
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล็อก	แบบหนัง	
	ช่องเก็บของพร้อมฝาปิด	พุ่มหนังสังเคราะห์ เติมน้ำยาพิเศษ	พุ่มหนังสังเคราะห์ เติมน้ำยาพิเศษ
	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ		คู่หน้า และคู่หลัง
	ที่เก็บแว่นตา / ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า		

GR Sport Double Cab	GR Sport Double Cab		
	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT รุ่นพื้นฐาน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT	ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 AT
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของสารพัดเบาะคู่หน้า		-
	ที่แขวสลิคเบาะรถเบาะคู่หน้า		-
	ที่แขวสลิคเบาะรถเบาะคู่หน้า		-
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์		1 ตำแหน่ง
<b>ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ</b>			
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบแอปพลิเคชัน Apple CarPlay และ Android Auto		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			
ระบบ T-Connect	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*		
ลำโพง	6 ตำแหน่ง		4 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบ Shark Fin		
<b>ระบบเตือนการโจรกรรม</b>			
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)			-
ระบบกุญแจ immobilizer			-
<b>ระบบความปลอดภัย</b>			
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED			-
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED			-
ไฟเบรกคางค์ 3 แบบ LED			-
โลโก้กระจกหลัง			-
สัญญาณเตือนการกะพริบท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง			-
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)			-
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)			-
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)			-
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง			-
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD			-
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD			-
ระบบเสริมแรงเบรก BA			-
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC			-
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC			-
ระบบควบคุมการลื่นของช่วงพวงท้าย TSC			-
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC			-
ระบบควบคุมความเร็วคงที่เฉพาะทางลาดชัน DAC			-
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC			-
ระบบควบคุมเพือท้าย (Auto Limited Slip Differential)			-
ระบบควบคุมและปรับปรุงความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control)			-
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS			-
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงกลัยอัตโนมัติ LDA			-
โครงสร้างนิรภัย GOA			-
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			-
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ		-
	ด้านข้าง และหน้าด้านข้าง		-
<b>อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ (เฉพาะรุ่น 4x4 จำนวนจำกัดโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชัน จำกัด)</b>			
สล็อตบาร์ดีไซน์พิเศษเฉพาะ GR Sport			-
อุปกรณ์กันกระแทก-ปิดท้ายกระบะ			-
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ			-

\*T-Connect เป็นบริการเสริม ใช้งานได้ตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานบริการของทางบริษัท โดยไม่ผูกมัดกับเงื่อนไขการใช้งานบริการของบริษัท

**TOYOTA**  
 TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.  
 B10305-T-24071  
 www.toyota.co.th  
 [ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2567]

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว ไทยได้ขยายตัวด้วย  
 และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 458 แห่งทั่วประเทศ\* สุกทุกที่ที่ไทย คอมพิวเตอร์  
 บริการให้กลุ่มผู้ใจได้ตลอดการเสวนา  
 • บริการรถยก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้า  
 ตลอดจนการเข้าใช้บริการ  
 • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง  
 • ครัวช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ B & P Workshop  
 • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือกิโลเมตร 100,000 กม.  
 แล้วแต่ระยะใดที่ถึงก่อน

บริษัท ไทยอโต้ คอนเวอร์ชัน จำกัด ส่วนบริการในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ  
 และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณส่วนเกิน โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากศูนย์จำหน่ายโดยคำ  
 ปรึกษานานาชาติ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าไทย 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษา  
 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ออกรถให้เข้าใจ  
 โดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานรถเพื่อการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดก่อนนำรถ  
 ลีออนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสไลด์ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

**MODEL LINE UP**



Move your world



**HILUX REVO GR SPORT**



เริ่มต้นจากการที่โตโยต้า เข้าร่วมแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต เพื่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์โตโยต้า ในสนามแข่งขันทั่วโลก เพื่อนำความรู้ และเทคนิคที่ได้ในการแข่งขัน มาสร้างสรรครถยนต์รุ่นพิเศษ GR Series จนกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กับความแกร่ง สมบุกสมบัน แต่แฝงด้วยความปราดเปรียว สู่ความโดดเด่น ดึงภาพลักษณ์จากรถกระบะทั่วไป เพื่อประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือทุกนิยาม



# HILUX REVO GR SPORT

โตโยต้า รีโว่ จีอาร์ สปอร์ต รุ่นดับเบิล แคนopies ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT



## STYLING

นิยามความแกร่ง สปอร์ตพรีเมียม

กระจังหน้าใหม่สะกดตา รับกับดีไซน์ฐานล้อแบบ Wide Tread พร้อมยาง All-Terrain รองรับทุกสภาพถนน

# INTERIOR

ดีไซน์สปอร์ตใหม่ พรีเมียมทุกการสัมผัส



1. แผงคอนโซลหน้าลายไฮโดรกราฟ เพิ่มอารมณ์สปอร์ต
2. จอสัมผัสขนาดใหญ่ 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
3. หน้าจอสี TFT แสดงข้อมูลคมชัด สวยงาม พร้อมสัญลักษณ์ GR
4. กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ EC Mirror ลดแสงสะท้อน สบายตาแม้ในยามกลางคืน
5. Wireless Charger แท่นชาร์จไฟแบบไร้สาย
6. เบาะหนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เติมน้ำยาสีเทา พร้อมด้วยสัญลักษณ์ GR มาพร้อมสายรัดเข็มขัดสีแดง ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR SPORT

# PERFORMANCE / SAFETY

ประสบการณ์ขับขี่ใหม่ ที่เร้าใจมากกว่าเดิม



## ปลอดภัยขั้นสุด ขับสนุกไร้กังวล

SAFETY TECHNOLOGY (สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)



RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ



BSM (Blind Spot Monitor) ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา



PVM (Panoramic View Monitor) กล้องมองรอบคัน 360 องศา



- Pre-Collision System**  
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน
- Lane Departure Alert**  
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ
- Dynamic Radar Cruise Control**  
ระบบควบคุม และปรับลดความเร็วอัตโนมัติ



Monotube Shock Absorber (สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)

ช่วยรองรับแรงสั่นสะเทือน นุ่มนวลในทุกจังหวะทรงตัวอย่างมั่นคง แม้ใช้ความเร็วสูง

ดิสก์เบรกด้านหลังพร้อมคาลิปเปอร์สีแดง และสัญลักษณ์ GR ตอบสนองทันที หนึ่บมันใจ ทุกสถานการณ์


# HILUX REVO GR SPORT

โตโยต้า ฮิลักซ์ รีโว่ จีอาร์ สปอร์ต รุ่นดับเบิล แคมป์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 AT



# INTERIOR

สัมผัสสปอร์ตพรีเมียม ในทุกจังหวะการขับขี่



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง หุ้มหนังแต่งด้วยด้ายสีแดง / Paddle Shift ติโชน์สปอร์ตเร้าใจ / หน้าจอสี TFT แสดงข้อมูลคมชัด สวยงาม พร้อมสัญลักษณ์ GR

เบาะหนัง Suede แบบเจาะรู สไตล์สปอร์ตเดิบบด้ายแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR

# STYLING

ปลุกจิตวิญญาณความสปอร์ตเร้าใจ ทะลุขีดจำกัด


โดดเด่นด้วยชุดแต่งรอบคัน พร้อมล้ออัลลอย 17" และเบรคคาลิเปอร์สีแดงเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น GR SPORT



NEW หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto



ล้ออัลลอย 17" สะดุดตาด้วยเบรคคาลิเปอร์สีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR



NEW ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) NEW ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)



NEW ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) ช่วยเพิ่มแรงดันเบรคไปยังล้อถึง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชัน หรือทางลื่นช่วงขณะกะพริบเท้าออกจากเบรค